



BOUTONS A RIVETS PLASTIQUE DEMONTABLES A PRESSIONNER (collection standard)

MATIERES:


Polyamide, résines acétales, polyethylene

COULEURS:

Noir, Naturel (autres couleurs, nous consulter)



Form 1



Form 2



Form 3

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Les boutons-rivets plastiques permettent d'encaisser des variations importantes d'épaisseurs à serrer, suivant la nature des matériaux à utiliser. Ils sont amovibles et peuvent servir d'obturateurs. Pose manuelle, sans outil.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	ØR/ L x B	Ød/ l x b	h	h1	F1	ØR1	Form
	152137	1,5	4,5	9,5	1,5	12,0	-	-	1
	012543	1,5...2	3,2	7,1	1,8	8,4	-	-	1
	052880	1,5...4	6...6,2	12,3	1,5	13,5	-	-	1
	017208	1,6...3,2	3,8	6,9	1,3	10,0	-	-	1
	012568	1,6...3,2	5,4	9,4	1,5	12,2	-	-	1
	201367	1,6...3,2	5,4	9,4	1,5	12,2	-	-	1
	012439	2,5...3	3,0	7,1	1,8	9,5	-	-	1
	053791	2,5...3	3...3,2	7,5	1,8	9,5	-	-	1
	013663	2,6	4,45	10 x 12	3,8	7,2	-	-	1
	052501	3...3,4	4,1...4,3	8,5	2,0	10,0	-	-	1
	053785	3...4,8	4,6...4,9	9,9	1,5	12,9	-	-	1
	012567	3,2...4,7	3,8	6,9	1,3	11,8	-	-	1
	015070	3,2...4,7	6,2	12,4	1,5	10,0	-	-	1
	053752	3,2...4,7	6,2	12,4	1,5	14,8	-	-	1
	012332	3,2...4,7	6,2	12,4	1,5	14,8	-	-	1
	017794	3,2...4,7	6,2	12,4	1,5	14,8	-	-	1
	013113	3,2...4,7	7,0	14,2	2,2	15,2	-	-	1
	053976	3,2...4,7	7,0	14,2	2,2	15,3	-	-	1
	052998	3,2...4,8	5,5	9,4	1,5	13,7	-	-	1
	054196	3,2...4,8	5,5...5,68	12,2	2,2	13,7	-	-	1
	012802	3,3...3,5	4,4	8,0	2,0	10,0	-	-	1
	012350	3,8...4,2	3,2	10,0	2,0	12,2	-	-	1
	056581	4,0	6,2...6,42	18,5	1,5	13,5	-	-	1
	016217	4...5	7,0	30,0	1,5	16,0	-	-	1
	014017	4,8...5,2	6,0	10,0	2,0	16,0	-	-	1
	012672	6...7,5	6,0	12,0	2,5	18,0	-	-	1
	052482	6...7,5	6...6,2	12,3	2,5	18,0	-	-	1
	019723	15,2...16,9	6,2	12,4	1,5	26,8	-	-	1
	205827	0,77...1,47	14,2 x 7,2	25,0	2,8	19,45	3...5	11,8	2
	130270	0,7...2	6,2	30,0	2,5	14,0	5,0	12,0	3


BOUTONS A RIVETS PLASTIQUE INDEMONTEBLES A PRESSIONNER

MATIERES:


Polyamide, résines acétales, polyéthylène, polypropylène

COULEURS:


Noir, Naturel (autres couleurs, nous consulter)



Form 1



Form 2




Form 3



Form 4




Form 5



Form 6




Form 7




Form 8



Form 9



Form 10



Form 11

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Ces boutons-rivets plastique sont particulièrement recommandés pour des assemblages en aveugle, de tôles, contre-plaqué, plastiques et tous les supports rigides.

Pose instantanée par simple pression manuelle.


PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE


Voir correspondance des signes page 4

Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	ØR/ L x B	ØR1	Ød/ l x b	h	h1	Form
	018586	0,8...0,9	8,0	-	13,0	1,7	11,0	1
	014330	0,8...4	9,8	-	19,0	2,5	24,0	1
	015495	2,0	11,0	-	24,0	3,0	12,0	1
	014545	2,7...6	8,4	9,5...12	18,0	2,5	15,5	1
	201057	2,5...3,05	5,0	-	14,5	2,6	8,6	1
	081322	2,8...3	8,1	9,5...12	17,0	2,5	12,5	1
	013926	2,8...3,55	8,1	9,5...12	17,0	2,5	12,5	1
	012551	2,5	8,2	10,0	18,0	2,2	12,8	1
	013336	3,3...5,5	8,2	-	18,0	2,2	12,8	1
	013910	4,8	8,1	10,0	18,0	2,2	13,9	1
	152277	0,77	5,2	-	17,5	1,6	15,0	2
	015284	1,0	23 x 7	-	32 x 30	2,5	18,0	2
	017410	2,0	4,0	-	15 x 7	1,5	10,5	2
	055372	2,8	3,5	-	5,2 x 6,2	8,9	1,0	2
	016689	4,0	5,0	-	14 x 11	3,1	10,0	2
	016156	4,9	6,0	-	11,0	2,0	10,7	2
	012794	8...8,3	5,5	7,0	12,0	2,2	14,8	2
	015535	9,5...9,7	5,5	-	10,0	2,0	17,3	2
	152263	0,7...1	7,6	-	18,0	2,0	22,1	3
	016670	2,9...6	8,4	9,3...11	15,0	2,0	11,7	3
	018442	2,9...6	8,4	-	25,0	2,0	11,7	3
	175010	2...22	6,5	-	22,0	3,0	26,0	3
	013949	3...7	7,0	-	14,0	1,6	12,0	3
	016397	2,5...10	8,0	-	20,0	2,0	14,0	3
	055481	2,5...18	7,8...8,2	-	20,5	2,0	21,5	3
	015749	2,9...6	8,4	9,3...16	25,0	2,0	11,7	3
	016846	11...20	9,5...10	-	33,0	4,0	25,0	3

BOUTONS A RIVETS PLASTIQUE INDEMONTABLES A PRESSIONNER



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

?	REF.	F	ØR/ L x B	ØR1	Ød/ l x b	h	h1	Form
	013207	1,5...4	3,0	-	9,0	1,5	7,0	4
	014563	4,4	9,8	12,0	22,0	1,5	10,0	4
	016370	0,8...1	6,5	-	18,0	1,5	5,7	5
	056991	2,67	5...5,4	-	16 x 7	2,2	9,0	5
	020373	2,8...3,3	7 x 7	-	15,0	3,5	8,8	5
	112054	3,2...3,7	6,07...6,25	-	14,0	2,2...2,5	8,0	5
	055474	9...9,5	9 x 5	-	16 x 4,5	1,0	19,5	5
	200259	0,7...0,9	10,0	-	22,0	2,2	5,8	5
	017905	0,5...4	6,5	-	12,0	1,0	7,0	6
	018751	1,9...8	7,0	-	18,0	2,5	15,0	6
	206987	1,25...8,4	8,0	-	11,5	1,7	13,0	6
	104012	1,5...7	8...8,3	-	20,0	2,5	14,5	7
	201012	1,6...10,3	5...5,4	7,0	16,0	2,2	14,9	7
	175047	2...9	7,0	-	18,0	2,5	19,0	7
	020133	2,4...2,6	11,0	-	19,0	3,0	10,0	7
	019246	3,4...19,4	6,5	-	26,0	2,5	28,0	7
	152500	2...8	9,2 x 7,2	-	24,0	2,0	15,3	7
	208148	2...13	7,9 x 7,9	-	35,0	4,0	22,0	7
	018901	4,0	5,0	-	14,0	2,2	10,0	8
	057193	3,1	6,0	-	15,7	2,0	11,5	8
	057177	3,5...4,9	8,2	-	18,0	2,2	12,8	8
	019142	2,55...3,05	8,0	-	17,0	2,5	11,2	9
	210213	4,1...5,9	8,0	-	-	3,5	12,3	9
	207124	0,7	8,0	-	17...19	2,2	14,3	9
	207460	3,6...5,75	8,0	-	18,0	3,2	12,6	9
	017016	8,2	4,0	6,5...14	27,0	3,0	15,0	10
	152028	6,2	4,0	6,5...14	27,0	3,0	13,0	10
	131124	3...5	10,2...12,2/14,2 x 11,2	-	35,0	5,5	20,0	11


BOUTONS TRIMOUNT PLASTIQUE INDEMONTABLES A PRESSIONNER

MATIERES:

Polyéthylène, polyamide, polyester élastomère, résines acétales

COULEURS:

Noir, Naturel (autres couleurs, nous consulter)



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Les boutons trimount plastique permettent l'assemblage rapide et économique de garnitures souples (capitonnages, isolants) sur supports rigides.

Possibilité de mise en place avec outil d'aide à la pose (nous consulter).

? **PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE**
 Voir correspondance des signes page 4
 Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	ØR	ØR1	Ød / l x b	h	h1	F1	Form
	011868	1,5...2,5	7,8	-	17,0	4,0	13,0	-	1
	020436	1,5...4,5	8,5...11,5	-	20,0	5,2	9,3	-	1
	011654	3,5...4	6,5	-	14,0	2,0	11,5	-	1
	013894	3,8	6,0	-	13,0	3,2	11,0	-	1
	014934	4,8	5,2	-	17 x 13	3,0	10,5	-	1
	011771	5,5...6	6,5	-	14,0	2,0	13,6	-	1
	200258	13,9...14,1	11,15...11,25	-	22,0	3,8	18,3	-	1
	200260	13,9...14,1	8,4...9,3	-	22,0	3,75	19,25	-	1
	015009	1,5...17	9,5	-	22,0	5,5	21,5	-	2
	054364	2...13	10,2	-	35,0	4,0	22,0	-	2
	018000	2...13	10,2	-	35,0	4,0	22,0	-	2
	054795	2...15,5	8...8,5	-	20,5	2,75	20,0	-	2
	015577	3...10	8,5	-	20,0	2,75	14,5	-	2
	016293	2,7...6,7	10,5	-	23,0	2,8	16,2	-	2
	014706	0,7...12	8,1	-	20,0	3,75	20,0	-	2
	012911	3...6,5	8,0	-	27,0	3,5	14,0	-	2
	015081	3...6,5	8,0	-	20,0	2,75	9,5	-	2
	016512	3...6,5	M10	-	31,0	3,5	14,0	-	2
	053081	3...7	6,0	-	17,0	4,0	10,2	-	2
	011888	3...7	8,0	-	20,0	2,75	12,5	-	2
	013981	3...9	9,0	-	30,0	3,5	20,5	-	2
	014641	3...13	9,5	-	22,0	4,0	17,0	-	2
	015396	3...13,5	9,5...9,7	-	22,0	4,0	23,5	-	2
	012301	3...14	8...8,5	-	20,0	2,75	20,0	-	2
	012271	3,5...11	6...6,2	-	17,0	3,0	15,0	-	2
	016657	3,5...11	6...6,2	-	30,0	3,5	15,0	-	2
	175184	3,5...15	7,0	-	30,0	4,0	22,0	-	2
	053653	3,5...15,5	7,0	-	31,0	4,1	25,4	-	2
	016555	3,5...21,5	8,0	-	27,0	3,5	26,5	-	2
	018032	6,0	20,0	-	36,0	3,0	24,0	-	2
	053060	5...9	6...6,22	-	17,05	4,25	15,5	-	2
	052709	4,9...6	6,5...6,72	-	14,2	3,5	14,5	-	2
	012113	5,5...14	9,4...9,8	-	22,0	4,0	17,0	-	2
	017874	5,8...6,3	7,5	-	20,0	2,75	13,5	-	2


ENSEMBLES BOUTONS PLASTIQUE A RIVER OU A PRESSIONNER

MATIERES:

Polyéthylène, polyamide, polyester élastomère

COULEURS:

Noir, Naturel (autres couleurs, nous consulter)



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Formes 1, 4 et 5 seront assemblés d'après le modèle de montage 1 + 3

Formes 2 et 3 seront assemblés d'après le modèle de montage 2

Nous préconisons l'utilisation d'un outil d'aide à la pose pour les formes 2 et 3 (nous consulter).



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	Ref. 1	F	ØR	Ød	Ød1/ l1xb1	h	h1	Form
	014981	-	5,0	9,9	20,0	-	2,0	-	1
	-----	014980	5,0	9,9	-	20,0	-	2,0	1
	017474	-	5,0	9,7...10,2	20,0	-	4,0	-	1
	-----	017475	5,0	9,7...10,2	-	20,0	-	4,0	1
	013757	-	0,3...1,2	2,5	16,0	-	2,5	-	2
	-----	013756	0,3...1,2	2,5	-	16,0	-	2,5	2
	014775	-	0,3...1,2	2,5	16,0	-	2,5	-	2
	-----	014774	0,3...1,2	2,5	-	16,0	-	2,5	2
	013375	-	-	3,3	13,0	-	1,6	-	3
	-----	126902	-	2,5	-	9,7	-	2,9	3
	079097	-	1,1...1,3	2,5	14,9	-	2,7	-	3
	-----	079099	1,1...1,3	2,5	-	14,9	-	3,3	3
	014539	-	-	2,5	9,7	-	2,6	-	3
	-----	203133	-	2,5	-	9,7	-	2,9	3
	056762	-	8,7...9	5,9	16,0	-	-	-	4
	-----	056763	8,7...9	5,9	-	16,0	-	-	4
	015019	-	10,2...10,5	5,9	10,5	-	2,0	-	4
	-----	015020	10,2...10,5	5,9	-	10,5	-	2,0	4
	013942	-	12...12,4 / 18 / 33	6,2	15,0	-	2,0	-	4
	-----	013940	33,0	6,2	-	50 x 50	-	2,0	4
	-----	013941	18,0	6,2	-	50 x 50	-	2,0	4
	-----	020408	12...12,4	6,2	-	12,0	-	1,5	4

