



D FIXATIONS DE MOULURES

AGRAFES A PINCER SUR BORDS DE PANNEAUX




AGRAFES U METAL POUR FIXATION DE MOULURES	D-01
AGRAFES U METAL AVEC RESSORT POUR FIXATION DE MOULURES	D-03

SUPPORTS DE MOULURES A RIVER




SUPPORTS PLASTI-RIVETS DE MOULURES	D-05
--	------

SUPPORTS DE MOULURES A PRESSIONNER



SUPPORTS PLASTIQUE DE MOULURES ET JOINT EN CAOUTCHOUC	D-07
SUPPORTS PLASTIQUE DE MOULURES	D-09

SUPPORTS DE MOULURES A PRESSIONNER AVEC OEILLETS PLASTIQUE




SUPPORTS PLASTIQUES DE MOULURES - SUR PANNEAUX	D-10
OEILLETS PLASTIQUE DE SUPPORTS DE MOULURES - DANS TROU	D-12

SUPPORTS DE MOULURES A ENCLIQUETER DANS RIVET EN T



SUPPORTS PLASTIQUES DE MOULURES	D-14
---------------------------------------	------

AGRAFES POUR ENJOLIVEURS DE PARE BRISE - BRISE COLLE



AGRAFES PLASTIQUES	D-15
--------------------------	------


AGRAFES U METAL POUR FIXATION DE MOULURES A PINCER SUR BORDS DE PANNEAUX

MATIERES:

Acier C67S avec traitement thermique

PROTECTION:

Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Dérivées des agrafes de fixation sur bord de panneau, elles sont munies de griffes intérieures et extérieures ou de languettes extérieures. Elles sont destinées à la fixation de moulures, sur un bord de panneau, un jonc, un bourrelet, une baguette de recouvrement, etc.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	l x b	h	L	s	Form
	015315	1...1,5	5,4 x 13	8,5	5,0	0,5	1
	011987	5...5,5	7,2 x 13	9,2	6,2	0,3	1
	013627	2,5...4	6 x 13	9,5	5,5	0,3	1
	051814	1...1,5	9 x 20	11,7	11,7	0,5	2
	052016	1,2...1,5	9,6 x 20,3	10,25	10,2	0,4	2
	055228	2,0	13 x 31,5	16,4	16,4	0,6	2
	020537	2,9...3,1	10 x 25	9,0	8,0	0,35	2
	011511	0,5...1	4 x 13	6,0	3,0	0,3	3
	018598	0,7...0,9	3,8 x 17,5	8,0	2,8	0,4	3
	011899	0,75...1	3,7 x 40	7,75	3,0	0,4	3
	011885	0,75...1,2	4 x 13	6,0	3,0	0,3	3
	012675	1...1,5	6,5 x 13	8,5	5,5	0,5	3
	053017	1,2...1,6	2,9 x 5	4,5	1,65	0,25	3
	202535	1,3...1,7	5,2 x 13	19,3	4,0	0,5	3
	011512	1,5...1,75	4 x 13	6,0	3,0	0,3	3
	020102	1,5...2	5,3 x 10	9,0	4,5	0,4	3
	012510	1,5...2,5	6,3 x 20	8,5	4,0	0,5	3
	018436	3,0	5 x 13	9,0	4,0	0,3	3
	013454	1,5...3	7,5 x 20	12,5	6,5	0,5	3
	013056	1,5...3,5	6,4 x 20	10,1	6,0	0,5	3
	020527	1,7...1,9	5 x 13	6,0	-	0,3	3
	011478	1,75...2,5	5 x 13	9,0	4,0	0,4	3
	012880	1,75...2,5	5 x 13	12,0	4,0	0,4	3
	015362	2,5	5 x 12,5	7,5	4,5	0,25	3
	013609	2...3	7 x 20	8,8	5,5	0,5	3
	054532	2,2...2,6	5,8 x 13	7,8	3,0	0,4	3
	052202	2,2...2,6	6,1 x 13	8,2	3,3	0,4	3
	151041	2,2...2,6	6 x 13	8,0	3,3	0,4	3
	012751	2,75...3	5,5 x 10	9,0	4,5	0,4	3
	012924	3,5	7 x 20	8,8	6,0	0,5	3
	051811	3,5...4,3	9 x 20	11,0	11,8	0,5	3
	012995	4,25	7,5 x 20	8,5	6,5	0,5	3
	018974	4,5...5,8	8,3 x 13	9,5	-	0,3	3
	013838	2,75...3	7 x 12,75	8,0	6,0	0,4	3

Form 4

D-02



AGRAFES U METAL AVEC RESSORT POUR FIXATION DE MOULURES A PINCER SUR BORDS DE PANNEAUX

MATIERES:


Acier C67S avec traitement thermique

PROTECTION:


Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.




Form 1




Form 2




Form 3




Form 4



Form 5



Form 6



Form 7

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Dérivées des agrafes de fixation sur bord de panneau, elles sont munies de griffes intérieures et extérieures ou de languettes extérieures. Elles sont destinées à la fixation de moulures, sur un bord de panneau, un jonc, un bourrelet, une baguette de recouvrement, etc.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	l x b	l1	a°	h	h1	s	Form
	019625	0,5...0,9	5,05 x 18	1,0	45,0	10,0	10,0	0,45	1
	013482	0,5...0,9	5,8 x 18	1,0	75,0	7,5	6,0	0,3	1
	012005	1...1,25	6,5 x 18	1,5	70,0	8,2	8,2	0,3	1
	014812	1...1,5	4,75 x 13	2,0	45,0	8,5	8,5	0,5	1
	013075	1...1,5	9 x 14	2,0	50,0	7,5	9,5	0,4	1
	019705	1...1,5	16,7 x 18	1,5	97,0	10,0	10,0	0,4	1
	012203	1,5	20 x 20	1,8	50,0	13,0	13,0	0,4	1
	012462	1,5	15,9 x 20	1,6	70,0	13,0	13,0	0,4	1
	014185	1,5	15,9 x 20	1,6	90,0	13,0	13,0	0,4	1
	011970	1,2...1,8	8 x 18	2,0	75,0	8,4	8,4	0,4	1
	012040	1,2...1,8	8 x 18	2,0	75,0	10,4	9,0	0,4	1
	013014	1,25...1,75	8 x 18	2,0	75,0	10,0	10,0	0,35	1
	011483	1,25...1,75	8 x 18	2,0	75,0	10,4	10,4	0,35	1
	011954	1,25...1,75	8 x 18	-	75,0	10,0	10,0	0,4	1
	011790	1,2...1,8	10 x 18	2,0	75,0	10,4	10,4	0,4	1
	011907	1,2...1,8	11 x 18	2,0	60,0	10,4	10,4	0,4	1
	011855	1,25...1,75	12 x 18	2,0	75,0	10,4	10,4	0,35	1
	013771	1,5	15,4 x 20	1,6	60,0	13,0	13,0	0,4	1
	013979	1,2...1,8	9,8 x 18	2,0	35,0	10,5	10,5	0,5	1
	013536	1,3...1,5	10 x 18	1,7	55,0	10,0	10,0	0,5	1
	018921	1,5	18,4 x 20	1,5	75,0	11,0	8,6	0,5	1
	019673	1,5	22 x 20	1,5	73,0	8,6	11,0	0,5	1
	018148	1,5...1,8	8,6 x 18	2,1	68,0	7,5	7,5	0,5	1
	015292	1,5...1,8	11,5 x 19,5	1,6	32,0	8,3	11,8	0,8	1
	015155	2,0	11 x 13	2,2	75,0	9,2	9,2	0,5	1
	012975	1,8...2	11,5 x 18	2,1	45,0	10,0	10,3	0,4	1
	204730	1,8...2	11 x 18	2,1	45,0	10,7	10,0	0,4	1
	018989	1,8...2,3	14,6 x 24	3,0	75,0	6,4	7,4	0,4	1
	014734	1,9...2,3	4,3 x 18	2,5	85,0	8,0	8,0	0,3	1
	012964	1,9...2,3	6,8 x 18	2,5	85,0	8,0	8,0	0,3	1
	055225	1,9...2,3	7,1 x 18	-	85,0	8,0	8,0	0,3	1
	011952	2,25...2,75	15 x 24	3,0	75,0	6,4	7,9	0,4	1
	018271	3...3,2	17 x 22	3,2	90,0	7,9	8,1	0,4	1
	014770	4...5	19 x 24	5,0	90,0	10,5	10,5	0,5	1
	206366	1,5...2	23,3 x 11	2,3	90,0	9,2	-	0,5	1
	012842	1,25...2,25	7,5 x 13	2,5	30,0	9,2	9,2	0,35	1
	013513	1,5	8 x 18	2,0	10,0	8,4	8,4	0,4	2

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

 *A Raymond*


SUPPORTS PLASTI-RIVETS DE MOULURES A RIVER DANS TROU ROND OU OBLONG

MATIERES:

Polyamide, résines acétales

COULEURS:

Nous consulter



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

La goupille enfoncée dans le corps tubulaire creux du rivet, assure un serrage total et uniforme de l'agrafe sur le support. La moulure est mise en place instantanément sur l'agrafe, par simple pression manuelle.

En cas de fixation sur un support mince, ces articles peuvent être livrés avec goupille pré-enfoncée.

Pour chaque type de moulure, le support a une forme adaptée.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4

Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	ØR / L x B	l x b	h	h1	Form
	015523	2,5...3,5	3,8	18 x 5,6	3,1	4,0	1
	013937	0,9	4,0	17 x 6,5	4,7	4,5	1
	012330	0,8	4,4	18 x 6,3	3,1	5,0	1
	013193	2,6...2,9	4,2	18 x 6,3	3,1	5,5	1
	014537	0,6...1,25	4,2	18 x 5,4	3,1	4,5	1
	012869	0,8	4,2	18 x 6,3	3,1	4,5	1
	014538	1...1,8	4,3	18,5 x 8,2	3,0	4,5	1
	012434	0,75...1	5,0	18 x 9	2,7	3,0	1
	015235	0,8...1	5,0	22 x 13,2	2,7	2,8	1
	012703	0,75...1,5	5,4	16 x 10	4,0	5,0	1
	015733	0,7...0,9	5,5	17 x 6,8	3,3	5,3	1
	012784	0,88	5,8	16 x 7,4	2,5	6,5	1
	012475	0,7...3	5,9	18 x 9	3,5	6,0	1
	014313	0,8...1,2	6,0	18 x 15,5	4,8	5,5	1
	014401	0,75...1,5	6 x 6	18 x 8,5	3,5	6,0	1
	012746	0,75...1	6,4	19 x 8	3,2	6,5	1
	012724	0,8	6,45	18 x 9,2	2,8	6,5	1
	013256	0,88	6,4	18 x 12,5	5,5	5,5	1
	013898	0,7...0,9	8,0	18 x 9,2	2,8	6,5	1
	015088	0,7...1	8,0	22 x 15,5	6,0	7,0	1
	015176	0,7...1	8,0	26 x 31,3	7,0	6,0	1
	014719	0,7...1	8,0	28 x 21	6,4	7,0	1
	012662	0,75...1,25	8,0	23 x 12,6	5,8	5,0	1
	012687	0,75...1,25	8,0	23 x 12,6	8,1	5,0	1
	013094	0,8...1	8,0	22 x 18	4,5	6,0	1
	012798	0,88	8,0	25 x 22,2	5,4	5,5	1
	013080	0,7...1	8,0	28 x 21	6,4	7,0	1
	014005	0,8...1	8,0	22 x 12,2	5,0	6,0	1
	014840	0,8...1	6,0	22 x 16	7,3	5,5	2
	014906	0,8...1	6,0	22 x 16	4,0	5,3	2
	014294	0,8...1	6,0	22 x 15,5	4,3	5,5	3

Form 6

SUPPORTS PLASTIQUE DE MOULURES ET JOINT EN CAOUTCHOUC

MATIERES:

Polyamide, résines acétales

COULEURS:

Naturel (autres couleurs, nous consulter)

Forme 1: Ces supports se pressionnent dans des trous pratiqués dans le panneau, la moulure venant se clipper par la suite sur ces supports.



Forme 2: Ces supports se glissent à l'intérieur de la moulure, le tout venant se pressionner dans les trous pratiqués dans le panneau.

Forme 3 + 4: Même type de montage que forme 2, mais avec un système auto-freinant.

Forme 5: Montage sur glissière.

Forme 6, 7, 8: joint en caoutchouc

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	F1	ØR	Ød/ l1xb1	l x b	h	h1	Form
	015268	0,8...1	-	8,0	13,0	12,3 x 15	6,6	7,5	1
	012617	1,8	-	9,0	12,0	15 x 18	7,0	13,0	2
	012185	0,8	-	8,0	-	15 x 19,5	4,8	16,5	2
	012957	4,4	-	8,5	11,0	8 x 16	5,3	16,7	2
	015097	0,8...1	-	5,7	-	12 x 9	1,4	12,0	3
	013144	1,0	-	5,7	-	12 x 9	1,5	12,0	3
	013990	0,7...1	-	9,0	11,0	15 x 11,5	2,0	20,0	3
	013143	1,25	-	9,2	14 x 11	15 x 11,7	2,0	20,0	3
	016803	1,25	-	9,2	14,4 x 10,3	15 x 11,7	2,0	22,0	3
	019866	3,5...4,5	-	6,0	-	12 x 10	7,4	9,4	3
	018303	1,3/1,6...2,2	-	5,7	-	12 x 9	1,45	12,9	3
	013227	1,7	-	8,7	-	21 x 20	2,2	14,1	3
	013529	0,8...1	-	9,2	-	9,2 x 15,5	1,4	16,8	3
	013667	0,85...0,95	-	5,0	-	12 x 8,2	1,45	11,75	3
	018971	3,6...3,9	-	5,7	-	12 x 9	1,45	13,65	3
	201429	3,9...4,3	-	5,7	-	12 x 9	1,45	13,65	3
	014964	2,5...10	-	6,0	-	9 x 9	1,5	13,0	4
	201009	-	-	-	-	29,1 x 18	-	-	5
	175169	0,8	-	4,6	-	12,7 x 5	2,3	6,5	6


SUPPORTS PLASTIQUE DE MOULURES A PRESSIONNER

MATIERES:

Polyamide

COULEURS:

Couleurs nous consulter



Form 1

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Ces agrafes de joncs ou de moulures utilisent le principe de fixation par boule demi-sphérique.

L'agrafe est engagée dans le trou de la carrosserie, la boule se rétrécit sous la pression exercée par les parois du trou, et reprend ensuite son volume normal. Une gorge à la base de la boule demi-sphérique assure le verrouillage de l'agrafe sur la tôle.

La moulure est mise en place sur l'agrafe par simple pression manuelle.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voie correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]


SUPPORTS PLASTIQUE DE MOULURES SUR OEILLET PLASTIQUE A PRESSIONNER SUR PANNEAUX

MATIERES:

Polyamide

COULEURS:

Couleurs nous consulter



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Supports pour fixation de moulures, destinés à être montés avec oeillets plastiques figurant page suivante.

Ce système en 2 pièces permet une bonne démontabilité.

MONTAGE: Engager le support dans la moulure et boutonner l'ensemble dans l'oeillet préalablement enfoncé dans le trou du panneau.


PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

 Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.


Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	Ød / l x b	Ød1	h	h1	Form
	014741	10 x 10	6,0	1,4	11,0	1
	014715	15 x 9,7	6,0	1,0	10,7	1
	012725	14 x 14	5,6	2,6	11,4	1
	011892	14 x 11,5	6,0	2,5	11,2	1
	011646	14,2 x 11,3	5,8	1,5	12,2	1
	011796	22,4 x 15	6,0	9,4	7,7	2
	011795	18,9 x 15	6,0	7,9	8,3	2
	014679	15,4 x 15	6,0	5,1	10,3	3
	013755	15,3 x 15	6,0	4,7	10,3	3
	012302	14,5 x 14	6,0	4,05	9,95	3
	012145	16 x 15	6,0	3,7	9,5	3
	012326	16,2 x 14	6,0	5,3	9,7	4
	012196	18 x 15	6,0	7,2	10,1	4
	012263	17 x 14	6,0	4,3	9,8	4
	012156	17,4 x 15	6,0	2,2	9,9	4


SUPPORTS PLASTIQUE DE MOULURES SUR OEILLET PLASTIQUE A PRESSIONNER SUR PANNEAUX




Form 1




Form 2




Form 3




Form 4




Form 5




Form 6




Form 7




Form 8




Form 9




Form 10




Form 11




Form 12




Form 13




Form 14




Form 15




Form 16




Form 17



Form 18



Form 19



Form 20

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

?	REF.	Ød/ l x b	Ød1	h	h1	Form
	012374	22 x 15	6,0	6,4	9,8	5
	012735	26 x 15	6,0	6,4	9,8	5
	013811	11,6 x 12	6,0	3,4	9,1	6
	013835	21,6 x 20	6,0	10,4	19,1	7
	013931	8,8	6,0	3,1	13,6	8
	015240	35 x 16	6,0	9,9	12,9	9
	014567	17 x 11	6,0	7,9	12,1	9
	014935	14 x 14	6,0	1,8	11,2	10
	013097	18 x 14	6,0	5,0	11,0	11
	016449	19,4 x 20	6,0	5,7	9,2	12
	014792	19,4 x 20	6,0	5,1	8,5	12
	014892	9,4 x 16	6,0	3,2	10,0	12
	014878	12 x 18	6,0	4,6	11,4	13
	016193	9,2 x 10	6,0	7,1	16,7	13
	016593	9,5 x 15,8	5,7	1,1	13,2	14
	012760	16,6 x 15	6,0	6,0	11,0	14
	012900	16,4 x 15	6,0	6,4	10,9	14
	012480	16,6 x 15	6,0	6,0	9,8	14
	012820	27,2 x 15	6,0	9,2	9,8	15
	013159	15,4 x 15	6,0	8,5	10,5	16
	015258	24 x 20	6,0	12,5	9,2	17
	015285	15 x 11,5	6,0	1,7	12,3	18
	015532	16,5 x 18	6,0	3,7	5,3	19
	016517	9,5 x 12	5,7	1,7	13,4	20



OEILLETS PLASTIQUE DE SUPPORTS DE MOULURES A PRESSIONNER DANS TROU

MATIERES:


Polyamide

COULEURS:

Couleurs nous consulter




Form 1



Form 2




Form 3




Form 4



Form 5



Form 6



Form 7

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Oeillets particulièrement destinés à être montés avec les supports plastiques de moulures figurant page précédente.


PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

 Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	ØR/ L x B	ØD1/L1xB1	Ød/ l x b	h	h1	Form
	015099	0,8	5 x 14	1,2 x 2,2	6,5 x 9	1,0	5,3	1
	014787	1,2	22 x 7	4,5	26 x 11	1,3	5,2	1
	015233	1,2	21 x 9	4,5	25 x 13	1,3	5,2	1
	016886	0,8...1	6,8	3,0	10,5	1,4	9,6	2
	016844	1,4...1,55	9,0	4,5	11,5	1,0	13,0	2
	015251	0,8...1	9,0	4,5	18,0	1,0	13,0	2
	015021	0,8...1,2	9,0	4,5	11,5	1,0	13,0	2
	019117	1,1...1,3	7,0	3,8	10,0	1,2	5,3	3
	016035	1,1...1,3	7,0	3,8	10,0	1,2	6,8	3
	018896	0,7...0,9	9,0	4,5	12,0	0,7	6,8	3
	015047	0,8...1	9,0	4,5	12,0	1,3	6,7	3
	015361	0,8...1	8,0	4,5	10,5	1,2	5,3	3
	015651	1,8...2	8,0	4,5	10,5	1,2	6,8	3
	016417	0,8...1	9,0	4,5	12,0	1,3	6,7	3
	016748	0,8...1	7,9	4,5	11,5	1,3	11,7	4
	015419	1...1,2	9,0	4,5	11,5	1,0	13,0	4
	015281	0,9...1,2	8,8	4,5	17,0	2,5	13,0	4
	019212	0,8...1,1	9,0	4,5	11,5	1,3	12,7	4
	016504	0,8...1,1	9,0	4,5	11,5	1,3	12,7	4
	017499	1,6...1,9	9,0	4,5	11,5	1,3	13,5	4
	018430	2,55...2,75	9,0	4,5	11,5	1,3	14,3	4
	018093	1,25	9,0	4,5	11,5	1,3	13,0	4
	019701	2...2,4	7,9	4,4	12,0	1,3	11,7	4
	012878	0,75...0,8	7,0	3,2	8,2	1,0	5,3	5
	014462	0,6...0,7	7,3 / 7,5 x 7	4,0	9,0	1,0	5,5	5
	017763	0,7...0,9	8,0	4,5	16,0	1,0	5,5	5
	014714	0,9	8,0	4,5	12,0	1,0	5,5	5
	013812	0,9	8,0	4,5	12,0	1,0	5,5	5
	011652	0,9	8,0	4,5	9,5	1,0	5,5	5
	017190	1,1	8,0	4,5	12,0	1,0	5,5	5
	012598	1,3	8,0	4,5	9,5	1,0	5,5	5
	012953	1,7	8,5	4,5	10,5	1,0	6,5	5
	016346	0,75...0,9	9,0	4,5	13,0	0,7	6,8	5
	019967	1,9	9,0	4,5	15,0	1,0	7,0	5

Form 7



AGRAFES PLASTIQUES POUR ENJOLIVEURS DE PARE - BRISE COLLES

MATIERES:

Résines acétales

COULEURS:

Noir



Form 1

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Ces agrafes plastique se fixent instantanément sur le bord du pare brise.

REF. 080442 et 080452: Ces agrafes admettent un réglage de la moulure par rapport à la feuillure.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voit correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]

INDEX

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
000000	D-05	012475	D-05	013159	D-11	014401	D-05	015315	D-01	019625	D-03
011478	D-01	012480	D-11	013193	D-05	014462	D-12	015361	D-12	019673	D-03
011483	D-03	012510	D-01	013227	D-07	014537	D-05	015362	D-01	019701	D-12
011511	D-01	012575	D-04	013256	D-05	014538	D-05	015419	D-12	019705	D-03
011512	D-01	012598	D-12	013368	D-06	014567	D-11	015519	D-13	019790	D-04
011646	D-10	012617	D-07	013445	D-14	014626	D-04	015523	D-05	019866	D-07
011652	D-12	012636	D-13	013454	D-01	014670	D-13	015532	D-11	019967	D-12
011685	D-04	012637	D-13	013482	D-03	014679	D-10	015651	D-12	020102	D-01
011751	D-13	012662	D-05	013513	D-03	014714	D-12	015733	D-05	020527	D-01
011790	D-03	012675	D-01	013524	D-15	014715	D-10	016035	D-12	020537	D-01
011795	D-10	012687	D-05	013529	D-07	014719	D-05	016193	D-11	020608	D-04
011796	D-10	012703	D-05	013536	D-03	014720	D-08	016346	D-12	020658	D-04
011855	D-03	012724	D-05	013609	D-01	014734	D-03	016417	D-12	020678	D-04
011885	D-01	012725	D-10	013627	D-01	014741	D-10	016449	D-11	051811	D-01
011892	D-10	012727	D-04	013667	D-07	014770	D-03	016504	D-12	051814	D-01
011899	D-01	012735	D-11	013696	D-04	014787	D-12	016517	D-11	052016	D-01
011907	D-03	012736	D-13	013703	D-15	014792	D-11	016593	D-11	052202	D-01
011950	D-04	012746	D-05	013713	D-04	014812	D-03	016748	D-12	053017	D-01
011952	D-03	012751	D-01	013728	D-13	014840	D-05	016803	D-07	053944	D-04
011954	D-03	012760	D-11	013755	D-10	014878	D-11	016844	D-12	054532	D-01
011970	D-03	012784	D-05	013770	D-04	014892	D-11	016886	D-12	055225	D-03
011987	D-01	012785	D-04	013771	D-03	014906	D-05	017074	D-04	055228	D-01
012005	D-03	012798	D-05	013782	D-04	014935	D-11	017190	D-12	080442	D-15
012040	D-03	012820	D-11	013811	D-11	014943	D-04	017499	D-12	080452	D-15
012054	D-09	012842	D-03	013812	D-12	014964	D-07	017763	D-12	114027	D-04
012057	D-09	012869	D-05	013835	D-11	015021	D-12	018023	D-04	128563	D-04
012058	D-09	012878	D-12	013838	D-01	015022	D-13	018093	D-12	129120	D-08
012145	D-10	012880	D-01	013862	D-04	015034	D-04	018148	D-03	151041	D-01
012156	D-10	012900	D-11	013890	D-04	015047	D-12	018271	D-03	175163	D-08
012185	D-07	012924	D-01	013898	D-05	015088	D-05	018303	D-07	175169	D-07
012196	D-10	012953	D-12	013931	D-11	015097	D-07	018417	D-08	201009	D-07
012203	D-03	012957	D-07	013937	D-05	015099	D-12	018430	D-12	201146	D-04
012259	D-04	012964	D-03	013979	D-03	015155	D-03	018436	D-01	201429	D-07
012263	D-10	012975	D-03	013990	D-07	015176	D-05	018598	D-01	202535	D-01
012302	D-10	012995	D-01	014005	D-05	015213	D-13	018696	D-04	203004	D-13
012326	D-10	013014	D-03	014185	D-03	015233	D-12	018896	D-12	203481	D-04
012327	D-13	013056	D-01	014210	D-06	015235	D-05	018921	D-03	203875	D-08
012330	D-05	013075	D-03	014211	D-06	015240	D-11	018971	D-07	204193	D-04
012335	D-08	013080	D-05	014227	D-06	015251	D-12	018974	D-01	204730	D-03
012374	D-11	013090	D-14	014278	D-14	015258	D-11	018989	D-03	205304	D-08
012376	D-13	013094	D-05	014294	D-05	015268	D-07	019117	D-12	205357	D-08
012434	D-05	013097	D-11	014313	D-05	015281	D-12	019212	D-12	206366	D-03
012462	D-03	013143	D-07	014347	D-13	015285	D-11	019247	D-04	209381	D-02
012469	D-13	013144	D-07	014370	D-14	015292	D-03	019260	D-04		


E FIXATIONS SUR TIGES LISSES

PLAQUETTES ET RONDELLES QUICKIES



PLAQUETTES QUICKIES - A POUSSER SUR TIGES LISSES	E-01
RONDELLES QUICKIES - A POUSSER SUR TIGES LISSES	E-03
PLAQUETTES ET RONDELLES QUICKIES ETANCHES - A POUSSER SUR TIGES LISSES	E-06
QUICALS - A POUSSER SUR TIGES LISSES	E-07

RONDELLES DE MAINTIEN QUICKIES



RONDELLES QUICKIES - A POUSSER SUR TIGES LISSES OU A FILETS METRIQUES	E-08
---	------

AGRAFES DE FIXATIONS EN AVEUGLE



AGRAFES DE FIXATION EN AVEUGLE DE TIGE LISSE	E-09
EMBOUTS PLASTIQUES DE FIXATION DE TIGES LISSES	E-10
AGRAFES POUR BOUTON DE COMMANDE ET TOURNANT POUR GOUJON RECTANGLE	E-12
AGRAFES POUR BOUTON DE COMMANDE ET TOURNANT POUR GOUJON ROND ...	E-13


PLAQUETTES QUICKIES A POUSSER SUR TIGES LISSES

MATIERES:

Acier C67S avec traitement thermique

PROTECTION:

Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.



Form 1



Form 2



Form 3



Form 4



Form 5



Form 6




Form 7



Form 8



Form 9



Form 10



Form 11

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Les plaquettes présentées ci-contre, sont utilisées pour des montages légers sur tige lisse. Leur fixation est rapide et s'effectue sur toute pièce non filetée, massive ou emboutie, sur tige en plastique ou en métal.

Montage par simple pression manuelle ou avec un outil à tête aimantée (chanfrein d'entrée recommandé sur la tige lisse).


PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

 Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	ØD1/ L x B	l x b	s	Form
	011186	1,5	15 x 10	0,25	1
	014157	1,8	22 x 6,5	0,3	1
	011185	2,0	15 x 10	0,25	2
	011183	3,5	15 x 10	0,35	2
	011355	5,0	20 x 13,5	0,5	3
	011513	2,0	10 x 6	0,25	3
	011367	4,5	20 x 13,5	0,5	3
	011245	4,75	20 x 13,5	0,5	3
	015813	6 / 9 x 4	12 x 14	0,3	3
	011330	6,0	20 x 13	0,5	3
	011203	6,0	24 x 16	0,5	3
	012921	6,0	24 x 16	0,7	3
	011204	8,0	24 x 16	0,5	3
	015383	8,2	24 x 16	0,5	3
	012885	4,75	14 x 11	0,4	3
	011748	2,5	11 x 7	0,3	4
	011184	2,5	15 x 10	0,35	4
	013730	3,0	11 x 7	0,3	4
	015624	3,0	56 x 15	0,5	4
	011182	4,0	15 x 10	0,35	4
	052338	5,0	17 x 10,5	0,4	4
	011360	7,5	25,5 x 17,5	0,4	4
	011439	2,0	10 x 6	0,3	4
	019301	3,0	7 x 7	0,25	5
	011141	3,0	15 x 10	0,35	5
	011908	6,0	19,5 x 12,5	0,4	5
	011586	2,0	11 x 7	0,3	5
	013148	3,0	15 x 10	0,35	6

l = acier inox

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

I = acier inox


RONDELLES QUICKIES A POUSSER SUR TIGES LISSES

MATIERES:


Acier C67S avec traitement thermique

PROTECTION:

Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.




Form 1



Form 2




Form 3




Form 4




Form 5




Form 6




Form 7



Form 8



Form 9



Form 10

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Les quickies (appelés aussi rondelles freins) présentés ci-contre sont utilisés comme butée d'arrêt sur un axe et pour la fixation de monogrammes, marques de fabrique, tringlerie, etc.

Pose rapide manuelle ou avec outil à tête aimantée.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande


?	REF.	ØD1	Ød / l x b	h	s	Form
	011876	2,0	9,5	1,3	0,3	1
	051856	2,5	9,5	1,6	0,25	1
	016671	3,0	9,5	1,3	0,3	1
	013993	3,0	9,5	1,3	0,3	1
	013085	3,5	9,5	1,3	0,3	1
	052233	3,0	11,5	2,0	0,3	1
	051857	3,0	9,5	1,4	0,25	1
	051858	3,5	9,5	1,25	0,25	1
	053908	3,75...3,9	11,5	1,6	0,4	1
	051859	4,0	9,7	1,2	0,25	1
	053021	4,0	11,5	1,2	0,4	1
	051832	4,1	11,5	1,75	0,3	1
	011562	4,0	11,5	1,75	0,3	1
	012734	4,0	11,5	2,0	0,35	1
	013710	4,0	11,5	2,0	0,4	1
	052515	4,0	13,0	1,6	0,35	1
	019770	4,5	14,0	1,8	0,6	1
	018103	4,5	11,5	1,5	0,3	1
	013604	4,5	11,5	1,7	0,3	1
	051833	4,5	13,0	1,4	0,35	1
	011930	5,0	11,5	1,75	0,3	1
	013112	5,0	11,5	1,75	0,3	1
	051836	5,0	13,0	1,3	0,35	1
	052675	5,0	13,0	1,3	0,5	1
	013228	5,0	22,0	2,6	0,4	1
	018636	5,0	22,0	2,6	0,4	1
	051835	6,0	13,2	1,3	0,35	1
	051834	5,5	13,0	1,2	0,35	1
	019236	6,0	22,0	2,7	0,45	1
	012205	6,0	22,0	2,7	0,45	1
	015212	6,5	20,5	2,2	0,25	1

l = acier inox

RONDELLES QUICKIES A POUSSER SUR TIGES LISSES




Form 1




Form 2




Form 3




Form 4



Form 5




Form 6




Form 7



Form 8



Form 9



Form 10

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

?	REF.	ØD1	Ød/ l x b	h	s	Form
	016806	7,75	16,9	1,8	0,3	1
	012561	7,8	22,0	2,7	0,4	1
	014343	8,5	20,0	2,7	0,7	1
	013438	8,5	22,0	2,7	0,7	1
	013863	12,0	25,0	2,6	0,35	1
	013214	7,0	13,5	1,2	0,3	1
	051898	2,0	9,5	1,35	0,25	1
I	054444	5,0	11,5	1,5	0,3	1
	014240	3,5	13,0	1,0	0,3	2
	052921	3,75	8,0	1,5	0,35	2
	012722	20,0	34,0	2,0	0,3	2
	151516	5,0	30,0	3,3	0,45	2
	053638	10,0	21,0	1,8	0,4	3
	052758	4,0	9,0	1,4	0,3	3
	011959	4,0	9,6	1,8	0,3	4
	012410	4,0	9,6	2,0	0,4	4
	012436	5,0	12,0	2,7	0,3	4
	011960	5,75	13,5	2,8	0,3	4
	012766	3,0	9,5	1,0	0,3	5
	011576	3,0	12,0	1,9	0,3	5
	013719	4,0	12,0	1,9	0,3	5
	013963	4,76	14,3	1,7	0,35	5
	014066	5,0	14,3	1,7	0,35	5
	011903	5,0	14,3	1,7	0,35	5
	012366	6,8	14,5	1,7	0,25	5
	018572	6,0	20,5	2,1	0,45	6
	019496	8,2	17,5	1,8	0,5	6
	013240	22,0	34,0	3,75	0,3	6
	019885	26,0	50,0	3,2	0,5	6
	017919	28,0	40,0	2,5	0,3	6
I	055037	11,35...11,55	16,95	2...2,2	0,2	6
	055011	19,67...19,73	34,5	3,1	0,5	6
	212825	8,0	12,6	1,1	0,3	6
	020586	5,0	12,0	0,9	0,9	7
	018713	5,0	13,5	0,9	0,3	7
	054947	6,0	14,0	1,1	0,3	7
	017933	5,0	15 x 15	3,5	0,4	8
	019440	6,0	16 x 13,5	3,5	0,4	8
	018961	5,0	30,0	3,0	0,4	9
I	013747	9,6	27,0	1,5	0,25	9

I = acier inox



PLAQUETTES ET RONDELLES QUICKIES ETANCHES A POUSSER SUR TIGES LISSES

MATIERES:

Acier C67S avec traitement thermique

PROTECTION:

PROTECTION:
Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.



Form 1

Form 2

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Pour assurer l'étanchéité de l'assemblage, les plaquettes et rondelles quickies sont montés avec une rondelle de caoutchouc ou de mousse.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voix correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]

QUICALS A POUSSER SUR TIGES LISSES

MATIERE :


Acier C67S avec traitement thermique

PROTECTION:

PROTECTION: Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.

MATIÈRE ET PROTECTION DE LA CALOTTE:

Acier nickelé



Form 1

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voie correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]



RONDELLES QUICKIES A POUSSER SUR TIGES LISSES OU A FILETS METRIQUES

MATIERES:


Acier C67S avec traitement thermique

PROTECTION:


Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.




Form 1



Form 2



Form 3




Form 4



Form 5



Form 6



Form 7

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Pour la fixation sur leur support, de lampes sur pied, radiateurs, ventilateurs, etc.

Elles permettent de modifier la position de l'appareil sans avoir à effectuer un desserrage et serrage de la vis ou de l'écrou.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]



EMBOUTS PLASTIQUES DE FIXATION DE TIGES LISSES POUR MONOGRAMMES

MATIERES:


Polyamide, polyéthylène

COULEURS:

Nous consulter




Form 1



Form 2



Form 3



Form 4



Form 5



Form 6

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Ces embouts, montés en aveugle sur panneau, maintiennent en place par friction ou expansion, les tiges lisses de monogrammes, etc.

Assemblage étanche au ruissellement. Fixation rapide et fiable sans outil de pose.

MONTAGE:

Placer l'embout dans le trou du support et enfoncer la tige. Pour la REF. 052277 (forme 4 avec gorge), l'embout doit être monté d'abord sur la tige et l'ensemble est ensuite mis en place sur le panneau.


PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.


Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	ØR	ØD1	Ød	h	h1	Form
	014076	0,8...0,9	4,6	3,2	6,2	0,9	11,6	1
	056297	2,4...2,6	4,2...4,3	0,7...4	5,8	0,9	4,6	2
	015096	0,9	5,0	3,0	10,0	1,5	8,5	2
	055055	5,8...6	8,2	3,0	14,0	0,5	11,5	2
	012532	0,82...0,94	4,6	3,2	6,2	0,9	6,1	3
	014213	0,9	7,0	5,0	12,0	1,5	8,5	3
	018363	2...2,1	18,0	-	26,0	2,5	19,5	3
	052277	2,9...3	4,6...4,7	0,5...1,2	6,3	0,3	14,7	4
	015144	1...2	7,0	5,0	9,2	2,6	5,4	4
	012782	1...2	7,0	5,0	9,2	2,6	5,4	4
	012996	0,75...0,9	3,9	2,5	7,0	0,9	5,6	4
	013079	1...2	7,0	4,8	9,2	2,6	5,65	4
	018533	1...2	7,0	5,0	9,2	1,8	5,4	4
	052400	0,7...1,2	6,3	4,8...5,1	7,8	-	-	4
	011755	0,55...0,75	3,4	1,9	4,5	0,7	10,8	5
	011731	0,8...0,9	3,9	2,5	5,2	0,9	11,6	5
	012496	1,6...1,8	6,	2,9	8,0	1,2	10,0	5
	012233	0,8...0,9	4,6	3,2	6,2	0,9	9,1	5
	054161	0,6...0,9	4,65...4,8	2,7...3	2,7...3	-	-	5
	011975	0,6...0,7	4,6	3,2	6,2	0,9	9,1	5
	011707	0,8...0,9	4,6	3,2	6,2	0,9	11,6	5
	011988	0,8...1	4,6	3,2	6,2	0,9	11,6	5
	013050	2,0	4,6	3,2	6,2	0,9	11,6	5
	013478	1,5	4,6	3,2	6,2	0,9	13,1	5
	012406	0,8...1	6,5	3,6	12,0	3,0	12,5	5
	112033	4,5	9,0	5,0	11,0	2,0	8,0	5
	012445	1,5...2	8,5	7,2	16,5	1,0	15,0	5
	012288	1,5...2	8,5	7,2	16,5	1,0	12,7	5

EMBOUTS PLASTIQUES DE FIXATION DE TIGES LISSES POUR MONOGRAMMES




Form 1



Form 2



Form 3



Form 4



Form 5



Form 6

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

[illegible]


INDEX

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
011141	E-01	012200	E-02	013228	E-03	014461	E-08	019885	E-04	054444	E-04
011182	E-01	012205	E-03	013240	E-04	014592	E-08	020370	E-08	054832	E-08
011183	E-01	012233	E-10	013280	E-09	014633	E-02	020586	E-04	054947	E-04
011184	E-01	012288	E-10	013292	E-11	014779	E-08	020893	E-12	055011	E-04
011185	E-01	012289	E-08	013313	E-11	014797	E-08	051832	E-03	055037	E-04
011186	E-01	012366	E-04	013364	E-08	015025	E-11	051833	E-03	055055	E-10
011203	E-01	012404	E-02	013438	E-04	015096	E-10	051834	E-03	056297	E-10
011204	E-01	012406	E-10	013462	E-08	015144	E-10	051835	E-03	057088	E-11
011245	E-01	012410	E-04	013471	E-08	015212	E-03	051836	E-03	060176	E-06
011330	E-01	012431	E-13	013478	E-10	015383	E-01	051856	E-03	060351	E-06
011355	E-01	012435	E-02	013550	E-12	015624	E-01	051857	E-03	060505	E-07
011360	E-01	012436	E-04	013577	E-08	015813	E-01	051858	E-03	060507	E-07
011367	E-01	012445	E-10	013604	E-03	016262	E-12	051859	E-03	060508	E-07
011439	E-01	012496	E-10	013633	E-08	016392	E-08	051884	E-09	060509	E-07
011510	E-02	012505	E-08	013710	E-03	016569	E-08	051898	E-04	060538	E-07
011513	E-01	012532	E-10	013719	E-04	016671	E-03	052218	E-13	080438	E-06
011562	E-03	012554	E-08	013730	E-01	016806	E-04	052233	E-03	112033	E-10
011576	E-04	012561	E-04	013747	E-04	016863	E-02	052277	E-10	151104	E-08
011586	E-01	012689	E-11	013798	E-08	017262	E-08	052338	E-01	151465	E-08
011650	E-02	012722	E-04	013821	E-11	017725	E-09	052400	E-10	151497	E-08
011707	E-10	012734	E-03	013863	E-04	017919	E-04	052515	E-03	151516	E-04
011731	E-10	012766	E-04	013954	E-11	017933	E-04	052675	E-03	200724	E-02
011748	E-01	012782	E-10	013963	E-04	018103	E-03	052758	E-04	200980	E-02
011755	E-10	012885	E-01	013993	E-03	018363	E-10	052848	E-02	205279	E-02
011823	E-13	012921	E-01	014014	E-02	018533	E-10	052921	E-04	205381	E-08
011876	E-03	012960	E-11	014041	E-08	018572	E-04	053021	E-03	206654	E-02
011903	E-04	012994	E-11	014063	E-08	018636	E-03	053226	E-12	207445	E-08
011908	E-01	012996	E-10	014066	E-04	018713	E-04	053502	E-02	210288	E-08
011930	E-03	013006	E-08	014076	E-10	018961	E-04	053638	E-04	212825	E-04
011959	E-04	013050	E-10	014077	E-02	019236	E-03	053908	E-03		
011960	E-04	013079	E-10	014148	E-11	019301	E-01	054161	E-10		
011975	E-10	013085	E-03	014157	E-01	019440	E-04	054338	E-05		
011988	E-10	013112	E-03	014213	E-10	019480	E-08	054339	E-05		
012063	E-11	013148	E-01	014240	E-04	019496	E-04	054340	E-05		
012118	E-08	013214	E-04	014343	E-04	019770	E-03	054342	E-05		

F

OBTURATEURS / PASSE FILS

OBTURATEURS A PRESSIONNER



OBTURATEURS METAL POUR TRAPPE D'ACCES OU DE CONTROLE - DANS TROU ROND	F-01
OBTURATEURS PLASTIQUE AVEC OU SANS COQUILLE METAL - DANS TROU ROND	F-02
OBTURATEURS PLASTIQUE - DANS TROU ROND	F-03
OBTURATEURS PLASTIQUE - DANS TROU OBLONG	F-06

PASSE-FILS A PRESSIONNER



PASSE-FILS ROND PLASTIQUE - DANS TROU ROND	F-07
PASSE-FILS OBLONG PLASTIQUE - DANS TROU OBLONG	F-08

OBTURATEURS PLASTIQUE AVEC OU SANS COQUILLE METAL A PRESSIONNER DANS TROU ROND

MATIERE OBTURATEUR :

Polyéthylène

COULEURS:


Noir (autres couleurs, nous consulter)

MATIERE COQUILLE :

Laiton, acier inox, fer

PROTECTION:

Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]



OBTURATEURS PLASTIQUE A PRESSIONNER DANS TROU ROND

MATIERES:

Polyéthylène

COULEURS :


Noir (autres couleurs, nous consulter)



Form 1




Form 2




Form 3



Form 4




Form 5




Form 6



Form 7




Form 8




Form 9




Form 10




Form 11




Form 12




Form 13



Form 14




Form 15



Form 16



Form 17



Form 18

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Pour caractéristiques d'étanchéité, nous consulter.

REF. 055260: Obturateur operculable pour tube diamètre 5 mm maxi.


PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4

Dimensions en mm.


Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	ØR / M	Ød	h	h1	Form
	175155	0,6	6,5	10,5	2,2	2,8	1
	053053	0,5...1,5	10,0	17,0	3,0	4,0	1
	013544	1...3,5	10,0	18,5	5,5	4,5	1
	052621	0,5...1,5	11,0	18,3	3,0	4,0	1
	053054	0,5...1,5	12...12,5	19,0	3,0	4,0	1
	175086	0,5...1,5	12,0	19,0	3,0	4,0	1
	053074	0,5...2	14,2...14,7	23,6	4,8	4,0	1
	053062	3...4	14,2	21,2	3,0	6,5	1
	052213	0,5...2,5	18,0	30,0	4,0	5,0	1
	052742	0,5...2	19,0	29,0	4,8	4,4	1
	053296	0,5...3	20,5	29,6	3,7	2,4	1
	053192	2,5...4	23,1...24,1	31,0	5,0	6,2	1
	053061	0,5...1,5	24,6...25	32,6	3,0	4,0	1
	053188	0,6...2	28,0	39,5	4,8	5,2	1
	053068	0,5...2	30...30,3	42,0	4,8	5,2	1
	112029	1,0	32,0	45,0	4,5	5,0	1
	053153	0,5...2	32,8...33	43,5	4,8	5,2	1
	053189	2...4,5	33,0	36,0	1,5	11,5	1
	016949	0,5...2	35,0	51,0	4,8	5,2	1
	112039	1,5	35,0	50,0	3,2	4,8	1
	052875	0,5...2	36,0	47,0	4,8	5,2	1
	015552	4,0	38,0	50,0	4,0	9,0	1
	053075	0,5...2	40...40,5	51,0	4,8	5,2	1
	020810	1,6...2	13,0	24,0	4,8	7,9	2

OBTURATEURS PLASTIQUE A PRESSIONNER DANS TROU ROND




Form 1



Form 2




Form 3




Form 4




Form 5




Form 6



Form 7




Form 8




Form 9




Form 10




Form 11




Form 12




Form 13




Form 14




Form 15



Form 16



Form 17



Form 18

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

?	REF.	F	ØR / M	Ød	h	h1	Form
	018025	3,3...3,8	12,8	26,0	3,0	5,5	2
	019494	8,5	19,0	40,0	4,5	12,5	2
	112065	0,7...1	20,0	27,0	5,0	3,0	2
	152522	4...6,3	20,0	34,0	3,7	11,8	2
	112019	3,0	24,5...25	34,0	3,0	7,0	2
	017273	2,5...4	25,4	30,5	4,5	13,0	2
	055391	2,5...4	25,4...25,6	31,5	3,8	13,0	2
	012774	0,75...1	25,5	37,0	4,5	5,0	2
	055371	2...2,7	27...27,2	35,0	3,0	11,5	2
	014888	2...3,5	15,2	23,0	2,7	8,0	2
	014573	2...3,5	15,2	23,0	2,7	8,0	2
	014373	3,2...3,5	15,2	23,0	2,7	8,0	2
	012276	1,7	5,5	10,0	2,6	6,4	3
	012892	0,75...4	11,0	18,0	2,5	9,6	3
	013551	4...10	15,5	19,5	1,5	15,0	3
	017155	0,5...1,5	24,6	31,6	3,0	4,0	4
	014901	0,5...2	35,0	51,0	4,8	5,2	4
	019555	0,8	24...24,6	34,3	3,5	4,5	4
	019651	2,0	25,0	30,0	2,2	6,3	4
	175157	0,6	50,8	61,0	4,3	4,8	4
	112005	1,5...1,7	15,5	22,0	2,0	6,5	4
	112062	0,7...1,5	16,0	22,0	1,0	5,0	4
	112011	0,5...3	19,9...20,2	28,5	3,5	2,5	4
	112001	0,7...1,8	20,0	29,0	1,2	6,3	4
	055260	0,5...3	20,5	29,6	4,3	2,4	4
	200812	2,0	30,0	41,0	4,29	7,71	4
	128383	0,57...5	20,5	29,5	5,6	3,3	4
	020816	0,75...1	40,0	52,8	4,1	5,0	4
	200798	1,5	20...20,2	29,7	2,0	10,0	5
	014571	1,0	14,5	16,0	3,0	4,3	5
	201153	3,8...4,2	9,5	16,5	5,4	7,3	6
	200313	0,57...3	20,5	40,0	7,9	13,15	7
	201755	0,57...3	20,5	30,0	5,3	12,95	8

OBTURATEURS PLASTIQUE A PRESSIONNER DANS TROU ROND




Form 1



Form 2




Form 3




Form 4



Form 5




Form 6



Form 7




Form 8




Form 9




Form 10




Form 11




Form 12




Form 13




Form 14




Form 15



Form 16



Form 17



Form 18

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

?	REF.	F	ØR / M	Ød	h	h1	Form
	201238	1,5	12,2...12,7	21,5	3,0	7,3	9
	131351	0,67...3	M6	18,5	4,5	10,5	10
	201867	8,4...M10	-	18,0	2,8	6,7	11
	079066	-	6,2	8,5	0,8	7,2	11
	200158	-	8,2	16,7	1,0	16,05	11
	012773	0,75...1,5	6,0	10,5	1,7	4,0	12
	014069	0,88	15...15,2	19,0	2,3	5,7	12
	020759	0,7...0,8	16,2...16,8	19,5	0,8	5,2	12
	020296	0,8...1	18,0	20,0	2,2	5,8	12
	020607	1,5	18,0	21,8	2,0	3,0	12
	016912	1,5	18,0	21,8	2,0	3,0	12
	013042	0,88	19,2	24,0	2,2	5,8	12
	013819	0,8...1,2	20,5	31,5	3,5	6,0	12
	015597	1,9...2,7	9,5	15,5	2,0	6,0	13
	019863	0,6...0,8	16,0	22,0	1,5	2,8	14
	016600	7...9	85,0	96,5	4,8	14,6	14
	017817	8,5...9,8	16,0	27,0	4,0	18,0	15
	204649	0,7...1,2	23,0	32,0	2,5	7,5	16
	019488	5,9	15,7	26,0	3,3	8,1	17
	020881	6...6,2	30,0	42,0	6,0	10,5	17
	053873	0,5...2,5	11,7	16,5	2,0	6,0	17
	018138	0,6...0,8	13,0	18,0	2,5	4,2	17
	013264	2,8	14,0	19,4	2,5	5,5	17
	011792	2,0	14,0	19,4	2,5	5,0	17
	017882	2,5...3,5	28,0	36,0	4,0	6,5	17
	015757	3,4	30,0	42,0	6,0	8,0	17
	013974	6...6,2	30,0	42,0	6,0	10,5	18

F-06


PASSE-FILS ROND PLASTIQUE A PRESSIONNER DANS TROU ROND

MATIERES:

MATIERES:
Polyamide, polyéthylène

COULEURS:

Noir, Naturel (autres couleurs, nous consulter)




Form 1




Form 2




Form 3



Form 4



Form 5



Form 6

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voie correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]


PASSE-FILS OBLONG PLASTIQUE A PRESIONNER DANS TROU OBLONG

MATIERES:

Polyéthylène, Polychlorure de vinyle

COULEURS:

Noir, Naturel (autres couleurs, nous consulter)



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voie correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande


[illegible]

INDEX

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
011599	F-02	014571	F-04	017960	F-07	052498	F-02	056784	F-07	131413	F-06
011792	F-05	014573	F-04	018025	F-04	052621	F-03	057363	F-08	131713	F-06
011793	F-02	014762	F-07	018059	F-07	052742	F-03	079066	F-05	152522	F-04
011826	F-02	014888	F-04	018128	F-06	052875	F-03	080409	F-02	175086	F-03
011910	F-02	014899	F-06	018138	F-05	052889	F-02	080423	F-02	175089	F-02
011919	F-02	014901	F-04	018384	F-06	053053	F-03	080506	F-01	175155	F-03
012276	F-04	014907	F-06	018814	F-08	053054	F-03	080532	F-01	175157	F-04
012447	F-07	015036	F-07	019456	F-08	053061	F-03	080535	F-01	200158	F-05
012611	F-02	015393	F-06	019488	F-05	053062	F-03	080548	F-01	200296	F-07
012773	F-05	015509	F-07	019490	F-06	053068	F-03	080559	F-01	200313	F-04
012774	F-04	015541	F-02	019494	F-04	053074	F-03	080593	F-01	200354	F-06
012892	F-04	015552	F-03	019555	F-04	053075	F-03	080598	F-01	200395	F-06
012953	F-07	015597	F-05	019621	F-06	053153	F-03	080600	F-01	200798	F-04
013042	F-05	015757	F-05	019651	F-04	053188	F-03	080609	F-01	200812	F-04
013264	F-05	016009	F-06	019863	F-05	053189	F-03	080637	F-01	200934	F-07
013435	F-02	016600	F-05	019972	F-01	053192	F-03	112001	F-04	201153	F-04
013544	F-03	016673	F-06	020296	F-05	053296	F-03	112005	F-04	201238	F-05
013551	F-04	016712	F-06	020607	F-05	053362	F-02	112011	F-04	201673	F-06
013567	F-02	016912	F-05	020758	F-06	053784	F-02	112019	F-04	201755	F-04
013819	F-05	016949	F-03	020759	F-05	053873	F-05	112029	F-03	201867	F-05
013974	F-05	017155	F-04	020789	F-06	054384	F-02	112034	F-06	202006	F-06
014069	F-05	017273	F-04	020810	F-03	055161	F-08	112039	F-03	204649	F-05
014221	F-02	017336	F-06	020816	F-04	055260	F-04	112062	F-04	206294	F-06
014373	F-04	017666	F-06	020817	F-06	055300	F-01	112065	F-04	206658	F-06
014444	F-07	017735	F-06	020881	F-05	055371	F-04	128383	F-04		
014518	F-07	017817	F-05	052198	F-02	055391	F-04	131073	F-06		
014541	F-07	017882	F-05	052213	F-03	056750	F-07	131351	F-05		

G FIXATIONS DE TRINGLERIES


ARRETS D' AXES



ARRETS D'AXE

G-01

AGRAFES, RONDELLES, DE TRINGLERIES



RONDELLES DE SURETE

G-02

AGRAFES METAL DE TRINGLERIE

G-03

AGRAFES PLASTIQUE DE TRINGLERIE

G-04


ARRETS D'AXE

MATIERES:

Acier C67S avec traitement thermique

PROTECTION:

Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Ces différentes formes de clips permettent l'arrêt en translation de tout axe épaulé.
Le montage s'effectue radialement par simple poussée.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande


?	REF.	D1	D2	L	L1	b	l x h	h1	s	Form
	018993	12...14	10,0	1...1,2	-	11,2	19,5 x 17,8	9,2	0,7	1
	055201	-	10,5...10,8	0,9...1,1	-	-	18 x 13,4	19,6	0,8	1
	054943	-	10,5...10,8	-	-	-	18 x 13,4	19,6	0,7	1
	019420	10,0	8,0	1,05...1,15	3,45	4,0	18 x 22	10,0	0,5	2
	054515	10,0	8,0	1,05	3,45	-	16,2 x 5	16,5	0,5	2
	054633	6,0	5,0	1,3	2,0	-	11,2 x 3	13,7	0,4	2
	054429	8,0	6,0	0,94	4,5	-	13,5 x 3,8	14,0	0,5	2
	054516	8,0	6,0	1,2	2,4	-	14 x 3	16,5	0,4	2
	054518	6,0	5,0	0,74	2,2	-	11 x 4	12,1	0,5	3
	018177	16,0	12,0	1,25...1,45	-	7,0	23,6 x 23,5	13,8	0,8	3
	015860	9,0	5,5	0,7	-	4,0	16 x 16	9,5	0,5	3
	013973	9,0	6,0	0,7	-	4,0	16 x 16	9,5	0,5	3
	020348	16,0	10,0	1,0	4,0	4,9	27 x 33	15,0	0,6	4
	018682	14 x 14	12,0	2,2	2,0	7,0	22 x 25,5	12,6	0,4	5
	019409	-	7,0	1,3	-	15,0	14,9 x 2	8,9	0,5	5
	055413	16	12,0	-	-	-	35,5 x 24,5	8	0,5	6
	061927	6,9	8,95...8,99	1...1,2	7,2	8,2	18,5 x 18,5	9,25	-	7
	054719	17,75...18,25	10,0	-	-	-	21,2 x 20	22,5	0,8	8
	054427	17,75...18,25	10,5...10,7	-	-	-	20 x 15,7	24,0	0,8	8

MATIERES:

Acier inox

PROTECTION:

PROTECTION:
Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE
Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]


AGRAFES PLASTIQUE DE TRINGLERIE

MATIERES:

Polyamide , résines acétales

COULEURS :

Noir, Naturel (autres couleurs, nous consulter)



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

 Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.


Échantillons disponibles sur demande

?	REF.	F	Ød / l x b	Ød1 / l1 x b1	ØD1	ØR	L x B/R	a	h	h1	h2	Form
	205603	1,3...1,7	16 x 8	11,0	2,5	5,9	-	10,5	8,0	5,5	3,0	1
	203632	1,3...1,7	16 x 8	11,0	2,8	5,9	-	10,5	8,0	5,5	3,0	1
	012800	3,0	10,0	8,0	3,5	7,2	-	-	7,0	8,0	2,0	2
	018547	6...6,2	16,0	8,5	5,0	7,0	-	-	11,2	8,5	13,8	2
	015760	1,8...2	26 x 10	-	3,0	-	13,3 x 7,3	21,0	10,0	5,6	3,9	3
	015564	2,3...2,5	26 x 10	-	3,5	-	13,3 x 7,3	21,0	10,0	5,6	4,0	3
	015508	1,9...2,1	26 x 14	26 x 10	3,5	-	24 x 7,3	21,0	10,0	5,6	4,0	3
	014189	1,95...2,05	21,5 x 10	-	3,5	7,3	-	16,5	10,0	7,0	4,6	3
	017432	1,9...2,1	25 x 15	8 x 12	3,5	-	10 x 7,3	20,0	10,5	4,6	4,75	4
	017360	1,9...2,1	25 x 12	8 x 12	3,5	-	10 x 7,3	20,0	10,5	4,6	4,75	4
	018268	1,9...2,1	25 x 15	8 x 15	3,5	-	13,3 x 7,3	20,0	14,0	5,6	4,5	4
	018562	0,8	25 x 27	14,1	7,0	12,0	-	-	7,4	10,0	3,0	5


MORE THAN FASTENING




Form 1




Form 2




Form 3




Form 4




Form 5




Form 6



Form 7




Form 8



Form 9



Form 10



Form 11

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

[illegible]

INDEX

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
012244	G-02	015739	G-05	018495	G-05	020348	G-01	054943	G-01	175039	G-05
012800	G-04	015760	G-04	018547	G-04	053065	G-05	055201	G-01	203632	G-04
013973	G-01	015860	G-01	018562	G-04	053066	G-05	055220	G-03	205603	G-04
014189	G-04	015923	G-05	018682	G-01	054427	G-01	055413	G-01	207044	G-05
014736	G-05	017290	G-05	018993	G-01	054429	G-01	055442	G-03		
015030	G-02	017360	G-04	019145	G-05	054515	G-01	055817	G-03		
015321	G-02	017432	G-04	019200	G-05	054516	G-01	055818	G-03		
015508	G-04	018177	G-01	019409	G-01	054518	G-01	056171	G-05		
015564	G-04	018186	G-05	019420	G-01	054633	G-01	056352	G-05		
015731	G-02	018268	G-04	019479	G-05	054719	G-01	061927	G-01		

H RACCORDS POUR FLUIDES

RAYCONNECT



RACCORDS EXPRESS ARAYMOND

H-01


RACCORDS EXPRESS ARAYMOND

Merci de contacter l'équipe Rayconnect pour toutes questions sur les raccords express et accessoires en catalogue.

Un catalogue Groupe des produits « PRP: Preferred Rayconnect's Products » est mis à jour annuellement.

www.rayconnect.com

e-mail : contact@eu.rayconnect.com



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

RAYCONNECT


Rayconnect International SAS est une Compagnie indépendante, exclusivement dédiée au design, à la fabrication et à la vente des raccords express ARaymond.

Rayconnect assure aussi un support global au réseau ARaymond des entreprises travaillant dans le même domaine d'activité.

**RAYCONNECT**
fluid handling solutions

J GICLEURS DE LAVE GLACES

SYSTEMES GICLEURS DE LAVE GLACES



SYSTEMES GICLEURS DE LAVE GLACES

J-01

SYSTEMES GICLEURS DE LAVE GLACES GICLEURS, ACCESSOIRES ET CONNECTIONS RAPIDES

**DEVELOPPEMENT & PRODUCTION
SYSTEMS GICLEURS DE LAVE GLACES
DEPUIS 1979**

GICLEURS AVANT

GICLEURS ARRIERE

ACCESSOIRES / CONNECTIONS RAPIDES

NOTRE FAMILLE DE PRODUITS (PIECES
SERIES ET DEVELOPPEMENTS)
COMPREND:

- Gicleurs sans insert metal
- Gicleurs à manche
- Gicleurs à billes
- chip nozzles
- Valves anti-retour intégrées
- Systèmes chauffants intégrés

ACCESSOIRES / CONNECTIONS RAPIDES

- Formes coudées / Pièces en T
- Connections rapides
- Valves anti-retour externes
- mini raccords d'assemblages

CONTACTS :

A. RAYMOND GMBH & CO. KG, Postfach
2140, D-79511 Lörrach

Hr. Daniel UTZ
Tel. +49 (0) 7621668 486
mail:daniel.utz@de.araymond.com

WERK WEIL AM RHEIN
Hegenheimer Str. 22,
79576 Weil am Rhein
Tel.: +49 (0) 7621 668 0
Fax: +49 (0) 7621 668 324

WERK LÖRRACH
Teichstr. 57, D-79539 Lörrach
Tel.: +49 (0) 7621 174 0
Fax: +49 (0) 7621 174 225


www.araymond.com

*Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le
dernier plan de chaque pièce est contractuel.*




Z FIXATIONS SPECIALES

AGRAFES DE FERMETURES DE BOITES




AGRAFES METAL DE FERMETURE DE BOITES Z-01

CUVETTES A VIS



CUVETTES A VIS Z-02

SUPPORTS DE CONNECTEURS




SUPPORTS DE CONNECTEURS - A PRESSIONNER DANS TROUS RONDS Z-03

SUPPORTS DE CONNECTEURS - A PRESSIONNER DANS TROUS OBLONGS Z-04

SUPPORTS / CONNECTEURS D' ANGLE - A POUSSER SUR BORDS DE PANNEAUX . Z-05

SUPPORTS DE CONNECTEURS - AUTRES MODES DE FIXATIONS Z-06

AGRAFES DE MISE A LA MASSE



AGRAFES DE MISE A LA MASSE Z-07

PRÉ-MAINTIEN DE VIS ET D'AXE



PRÉ-MAINTIEN DE VIS ET D'AXE Z-08

AGRAFES BATIMENT



ATTACHE TIGRE - POUR POUTRELLE DE 2 A 24 mm Z-09

VIS PLASTIQUE SUR PLAQUE DE PLATRE Z-10

ACCROCHES AUTRES Z-11

PROTECTION: Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.


SUPPORTS DE CONNECTEURS A PRESSIONNER DANS TROUS OBLONGS

MATIERES:

MATIERES:
Polyamide, résines acétales

COULEURS:

Noir



Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voie correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]

Z-06

PROTECTION:
Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.

MATIERES:


Form 1 = Polyamide, résines acétales, polypropylène

MATIERES:

Form 2 - 3 = Acier C67S avec traitement thermique

PROTECTION:

Selon les plans et en tenant compte des réglementations environnementales en vigueur.



Form 1

Form 2

Form 3

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.



PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voie correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]



VIS PLASTIQUE SUR PLAQUE DE PLATRE

MATIERES:

Polyamide

COULEURS:

- Noir, Gris



Form 1

Form 2

Les schémas ne sont donnés qu'à titre d'exemples, seul le dernier plan de chaque pièce est contractuel.

Avantages et caractéristiques (Form 1, Form 2) :

- Pour charges légères.
- Form 1 : pour la fixation de goulottes électriques, pré-perçées à Ø6mm.
- Form 2 : pour fixation de décors, tableaux, pas de pré-perçage à Ø6mm (monté uniquement sur plaque de plâtre).
- Pour installation de classe II.
- Simple et rapide à utiliser (Visser sans pré-perçage, avec un bout pointu).
- Convient aussi aux autres matériaux friables comme le béton cellulaire, carreaux de plâtre, etc. (pré-percer à Ø6mm).
- Sûre, pas d'interférences avec les câbles.

VOIR AUSSI CHAPITRE A-24 CHEVILLE A CLOUER (métallique pour plaque de plâtre) :

- Sans perçage : à clouer
- Visser pour l'expansion de la cheville
- Profil plat : ne tourne pas au vissage
- Pointe dentelée pour insertion facile

















PARTICULARITÉ(S) DE LA PIÈCE

Voir correspondance des signes page 4
Dimensions en mm.

Échantillons disponibles sur demande

[illegible]



Form 5

?

[illegible]

INDEX

REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page	REF	Page
000000	Z-10	010820	Z-02	016799	Z-03	055330	Z-01	082339	Z-05	200631	Z-10
010066	Z-02	010846	Z-02	017530	Z-03	055429	Z-11	082359	Z-04	201286	Z-11
010104	Z-02	010965	Z-02	018050	Z-07	055510	Z-08	082497	Z-05	201634	Z-03
010140	Z-02	011546	Z-02	018162	Z-03	055625	Z-07	082564	Z-03	201925	Z-04
010141	Z-02	012926	Z-07	018341	Z-07	056150	Z-04	082628	Z-03	202498	Z-04
010169	Z-02	013071	Z-07	018356	Z-07	056151	Z-03	114006	Z-03	202570	Z-06
010172	Z-02	013288	Z-07	019765	Z-07	056167	Z-06	114022	Z-03	203297	Z-09
010173	Z-02	013590	Z-02	019849	Z-03	056369	Z-06	114041	Z-03	203697	Z-09
010174	Z-02	013777	Z-07	020273	Z-01	056471	Z-04	128386	Z-08	204000	Z-11
010175	Z-02	013880	Z-02	020464	Z-03	056691	Z-03	129063	Z-10	205240	Z-01
010222	Z-02	013881	Z-02	051981	Z-07	056868	Z-04	129193	Z-11	205288	Z-09
010223	Z-02	013991	Z-02	053820	Z-07	057375	Z-08	132625	Z-06	214634	Z-07
010255	Z-02	014354	Z-07	054622	Z-11	057391	Z-06	132768	Z-04		
010364	Z-02	014402	Z-07	054910	Z-01	057597	Z-04	175028	Z-03		
010431	Z-02	014576	Z-07	055240	Z-11	082200	Z-03	175033	Z-03		